

Утверждаю
Главный врач ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного»



Л.Л. Хаджиева

10 01 2024г.

Дорожная карта прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения

(На основании приказ МЗ РФ от 27.04.2021г № 404Н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»)

ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного».

(с 08.00 до 20.00)

Регистратура	coll-центр	Сайт поликлиники	портал гос услуг	кабинет участкового терапевта	Узкие специалисты
--------------	------------	------------------	------------------	-------------------------------	-------------------

Кабинет медицинской профилактики
(каб. 109; 109А)

(каб №109, 109А)
Инструктаж
Анкетирование
Антропометрия
Направление на исследование

Забор крови, глюкоза, холестерин (от 18 лет и старше 1 раз в год);
ОАК (от 40 лет и старше 1 раз в год);
ПСА (муж. В возрасте: 45, 50, 55, 60, 64 лет)
кала на скрытую кровь (от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет 1 раз в год) каб. № 122
Смотровой кабинет, №102
осмотр акушеркой (1 раз в год);
мазок на онкоцитологию (1 раз в 3 года)

Флюорография (1 раз в год)
ЭКГ (от 18 при первом прохождении мед. осмотра, далее от 35 и старше 1 раз в год) каб.108
Маммография (1 раз в 2года от 40 до 75 лет) каб. 113.
ФГДС (в возрасте 45 лет однократно)
Аймед.

Определение относительного сердечно-сосудистого риска (от 18 до 39 лет 1 раз в год).

Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (от 40 до 65 лет 1 раз в год)



Врач терапевт (осмотр и заключение по итогам обследований 1 этапа диспансеризации, определение группы здоровья, краткое проф. консультирование, направление на 2 этап диспансеризации при наличии показаний)

Гликированный гемоглобин (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации)

Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевания, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, по назначению врача терапевта)

КТ или рентгенография легких(в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача терапевта)

Дуплексное сканирование БЦА (для муж. В возрасте 45-72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хрон. неинфекционных заболеваний: повышенный уровень АД, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу по «Д» наблюдением)

Колоноскопия (в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога).

Эзофагогастродуоденоскопия (в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача терапевта)

Консультация невролога (при наличии выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по этому поводу под «Д» наблюдением, а также в случае выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрение на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше не находящихся по этому поводу под «Д» наблюдением)

Консультация окулиста (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)

Консультация акушер-гинеколога (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга. Направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез)

Консультация хирурга(колопроктолога)
От 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на

→ выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению терапевта, уролога, акушер-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстой кишки и прямой кишки.

→ Консультация уролога (хирургом) для муж. в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня ПСА в крови более 4 нг/мл)

→ Консультация лор-врача (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта)

→ Консультация дерматолога с проведением дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественное новообразование кожи (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам выявления визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний).

→
Индивидуальное или групповое (школа для пациента) углубленное проф. консультирование в отделении мед. профилактики (для граждан

1. С выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями характеризующимися повышением кровяного давления;
2. С выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
3. Для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;
4. При выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам

анкетирования, курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ)



Консультация терапевта (по результатам второго этапа диспансеризации включающий установление диагноза, определение группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей специалистов. Направление при наличии показаний на дообследование не входящее в объем диспансеризации, в том числе на осмотр врачом онкологом при подозрении на онкологическое заболевание.